BRILLO EXPRESS

Reaviva las pinturas y barnices Deja una capa protectora brillante y seca Envase con pulverizador manual Sin aclarado con agua

APLICACIONES

MOTUL® Brillo Express, limpia y abrillanta todas las superficies exteriores del vehículo.

Desengrasa con eficacia toda la carrocería gracias a su fórmula activa.

Particularmente recomendado para la recuperación de la viveza de los colores que se amortiguan con el tiempo.

Ideal para aplicar entre lavado y lavado del vehículo.

Su utilización no requiere aclarado con agua.

PRESTACIONES

MOTUL® Brillo Express elimina la pátina de la ruta, las marcas de grasa y otros residuos sin producir rayadas en la carrocería.

Reaviva los colores de la pintura dejando un brillo profundo.

Desengrasa y abrillanta inmediatamente, dejando un acabado reluciente.

Ideal para ser usado entre dos lavados del coche.

No requiere aclarado con agua.

Seca sin dejar marcas y forma una capa protectora brillante y seca.

Protege contra el polvo, los insectos, el barro, ...

Repele el agua e impide la adherencia de residuos en la superficie.

RECOMENDACIONES

Agitar el envase antes de su aplicación.

Pulverizar el producto a unos 20cm de distancia de la superficie a tratar, procurando que esté libre de residuos de gran tamaño, fría y al abrigo de los rayos del sol.

Extender el producto en pequeñas áreas, usando la bayeta de microfibra MOTUL® Microfibra Limpia Carrocería, especialmente adaptada.

Secar inmediatamente con la ayuda de una bayeta de microfibra limpia y seca.

Probar el producto en una área pequeña y poco visible antes de aplicar en la totalidad del vehículo.

Consultar la ficha de datos de seguridad SDS, así como en la información ofrecida en el envase del producto.

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



BRILLO EXPRESS

Reaviva las pinturas y barnices Deja una capa protectora brillante y seca Envase con pulverizador manual Sin aclarado con agua