



Hero

RUEDA INTELIGENTE



GARANTÍA
3 AÑOS
o 30.000 KM



125 MILLONES DE MOTOS VENDIDAS

MARCA
EN
#1 INDIA



*Imágenes referenciales

**GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM**

**MARCA
#1 EN INDIA**



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

AMPLIO ASIENTO



MÁS CAPACIDAD
DE CARGA

MOTOR 100 cc.



DOBLEMENTE AHORRADORA
Y RESISTENTE

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 Tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire

CILINDRADA [C.C]

97.2 cc

POTENCIA

8.24 HP @ 8.000 rpm

TORQUE [N.M]

8.05 Nm @ 5.000 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

9.9:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

4

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Doble amortiguador

FRENO DELANTERO

Tambor 130 mm

FRENO POSTERIOR

Tambor 130 mm

RUEDA DELANTERA

2.75x18-42P/4PR

RUEDA POSTERIOR

2.75x18-48P/6PR

XD OM

NUEVA

110

EURO3

i3S
TECHNOLOGY



*Imágenes referenciales

GARANTÍA
3 AÑOS
o 30.000 KM

MARCA
EN
#1 INDIA



COLORES DISPONIBLES



DISEÑO



TABLERO 100%
DIGITAL

SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

SEGURIDAD



ILUMINACIÓN LED

MAYOR COMODIDAD



AREAS DE 12" CONDUCCIÓN
MÁS ESTABLE Y SEGURA

TIPO DE MOTOR

4 tiempos, OHC, 2 válvulas

CILINDRADA [C.C]

110.9 cc

POTENCIA

8.046 HP @ 7250 rpm

TORQUE [N.M]

8.70 Nm @ 5750 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

10:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

Automática CVT

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Tipo Tambor 130 mm

FRENO POSTERIOR

Tipo Tambor 130 mm

RUEDA DELANTERA

90/90 - 12 54 J (Sin Cámara)

RUEDA POSTERIOR

100/80-12 56L (Sin Cámara)

COLORES DISPONIBLES



DASH™ 125

EURO 5

**MOTOR
INYECTADO**
XSENS**iBS**

*Imágenes referenciales

GARANTÍA
3 AÑOS
o 30.000 KM

**MARCA
#1
EN INDIA**
**DISEÑO**TABLERO 100% DIGITAL Y
CONECTIVIDAD BLUETOOTH**SEGURIDAD**

ILUMINACIÓN LED

USBCARGADOR USB
BAJO EL ASIENTO**COMODIDAD**LLENADO DE COMBUSTIBLE
EXTERNO**TIPO DE MOTOR**

4 tiempos, OHC, 2 válvulas

CILINDRADA [C.C]

124.6 cc

POTENCIA

8.98 HP @ 7.000 rpm

TORQUE [N.M]

10.4 Nm @ 5.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

9.8:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

Automática CVT

SUSPENSIÓN DELANTERA

Hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco 190 mm

FRENO POSTERIOR

Tambor 130 mm

RUEDA DELANTERA

90/90 - 12 - 54J (Sin cámara)

RUEDA POSTERIOR

90/100 - 10 - 53J (Sin cámara)

IGNITOR

125cc

Euro3

i3S
TECHNOLOGY



*Imágenes referenciales

GARANTÍA
3 AÑOS
0 30.000 KM

MARCA
#1 EN INDIA



COLORES DISPONIBLES



USB



MOTOR VERTICAL DE 5 VELOCIDADES



DISEÑO



SISTEMA i3S



DISEÑO



CARGADOR USB ADAPTABILIDAD EN LA CONDUCCIÓN

TABLERO 100% DIGITAL

MÁS AHORRO DE COMBUSTIBLE

PROTECTOR DEPORTIVO

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 Tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire

CILINDRADA [C.C]

124.7 cc

POTENCIA

10.40 HP @ 7.750 rpm

TORQUE [N.M]

10.40 Nm @ 5.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

9.9:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Doble amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco Dia. 240 mm

FRENO POSTERIOR

Tipo tambor de 130 mm

RUEDA DELANTERA

80/100-18-47P (Sin cámara)

RUEDA POSTERIOR

100/80-18-53P (Sin cámara)

NUEVA **HUNK** 125R

EURO3

iBS

Puerto
USB



i3S
TECHNOLOGY



* Imágenes referenciales

GARANTÍA
3 AÑOS
o 30.000 KM

MARCA
#1 EN INDIA



COLORES DISPONIBLES



SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

SEGURIDAD



FRENOS
IBS

SEGURIDAD



ILUMINACIÓN
LED

DISEÑO



TABLEROS 100% DIGITAL Y
CONECTIVIDAD BLUETOOTH

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire

CILINDRADA [C.C]

124.7 cc

POTENCIA

10.72 HP @ 8250 rpm

TORQUE [N.M]

10.4 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

9.9:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Monoamortiguador regulable de precarga de 7 posiciones

FRENO DELANTERO

IBS con diámetro 240 mm

FRENO POSTERIOR

Tipo Tambor 130 mm

RUEDA DELANTERA

90/90 - 17 - TL (Sellomática)

RUEDA POSTERIOR

120/80 - 17 - TL (Sellomática)

NUEVA

ECO 150

EURO3

* Imágenes referenciales

**GARANTÍA
3 AÑOS
0 30.000 KM**

**MARCA
#1 EN INDIA**

**Hero
125 MILLONES DE MOTOS**

COLORES DISPONIBLES

SUSPENSIÓN AJUSTABLE

DOBLE AMORTIGUADOR POSTERIOR

MOTOR POTENTE

MOTOR 149 CC 5 VELOCIDADES

COMODIDAD

AMPLIO APOYA PIE DE PASAJERO

DISEÑO

NUEVO DISEÑO DE FARO

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 Tiempos, 2 válvulas, Mono cilíndrico, refrigerado por aire.
CILINDRADA [C.C]	149.1 cc
POTENCIA	13.4 HP @ 8.000 rpm
TORQUE [N.M]	12.8 Nm @ 5.000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]	9.1:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Doble amortiguador
FRENO DELANTERO	Tambor 130 mm
FRENO POSTERIOR	Tambor 130 mm
RUEDA DELANTERA	2.75x18-42P/4PR
RUEDA POSTERIOR	3.00x18-52P/6PR



*Imágenes referenciales

COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

SEGURIDAD



**LUZ TRASERA
LED**

SISTEMA i3S



**MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE**

MOTOR POTENTE



**RENDIMIENTO
SUPERIOR**

DISEÑO



**ROBUSTO Y
URBANO**

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire

CILINDRADA [C.C]

149.2 cc

POTENCIA

15.2 HP @ 8.000 rpm

TORQUE [N.M]

13.5 Nm @ 7.000 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

10:01

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Doble amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco Dia. 240 mm

FRENO POSTERIOR

Tipo tambor de 130 mm

RUEDA DELANTERA

80/100 - 18 - 47P (Sin cámara)

RUEDA POSTERIOR

100/90 - 18 - 56P (Sin cámara)

**GARANTÍA
3 AÑOS
0 30.000 KM**

**MARCA
EN
#1 INDIA**



Hunk

150 XTEC

EURO3

Puerto
USB



GARANTÍA
3 AÑOS
o 30.000 KM

MARCA
#1 EN INDIA



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

DISEÑO



TABLERO 100%
DIGITAL

MOTOR POTENTE



MOTOR 149,2 CC CON
CONTRABALANCEADOR

SEGURIDAD



SUSPENSIÓN
MONO-SHOCK

SEGURIDAD



ILUMINACIÓN
100% LED

TIPO DE MOTOR

4 tiempos mono cilíndrico, OHC, 2 válvulas

CILINDRADA [C.C]

149.2 cc

POTENCIA

14.15 Hp @ 8,500 rpm

TORQUE [N.M]

12.6 Nm @ 6,500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

9.1:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Hidráulica telescópica con buje antifricción

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco diámetro 276 mm

FRENO POSTERIOR

Disco diámetro 220 mm

RUEDA DELANTERA

100/80-17 52 P (Tubeless tyre/Sin Cámara)

RUEDA POSTERIOR

130/70 R 17 62 P (Tubeless tyre/Sin Cámara)

HUNK 150R DD

EURO4

XSENS

MOTOR
INYECTADO

autoSail



GARANTÍA
3 AÑOS
o 30.000 KM

MARCA
EN
#1 INDIA

Hero
125
MILLONES
DE MOTOS

COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

SEGURIDAD



SEGURIDAD



DISEÑO



COMODIDAD



FRENOS DE DOBLE
DISCO Y ABS

MAIOR POTENCIA
EN LUZ DELANTERA

TABLERO
100% DIGITAL

PUERTO CARGADOR
USB

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, mono cilíndrico, refrigerado por aire

CILINDRADA [C.C]

163.23 cc

POTENCIA

15 HP @ 8.000 rpm

TORQUE [N.M]

14 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

9.8:1

ARRANQUE

Eléctrico / Patada

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco hidráulico 276 mm

FRENO POSTERIOR

Disco hidráulico 220 mm

RUEDA DELANTERA

100/80 - 17 - 52P (Sin cámara)

RUEDA POSTERIOR

130/70 - 17 - 62P (Sin cámara)

HUNK 160R 4V

CUATRO VÁLVULAS

EURO4

XSENS

 **MOTOR
INYECTADO**

 **autoSAIL**



COLORES DISPONIBLES



NUEVO MOTOR 4 VÁLVULAS



163 CC / ENFRIADOR
DE ACEITE

SUSPENSIÓN AJUSTABLE



MONOSCHOCK REGULABLE
A 7 POSICIONES

TABLERO DIGITAL



PANTALLA CON ILUMINACIÓN
INVERTIDA Y ALERTA DE
LLAMADAS

VELOCIDAD



DE 0 A 60km/h
EN 4,4 SEGUNDOS

TIPO DE MOTOR

OHC, 4Tiempos, Mono cilíndrico 4 válvulas, Refrigerado por Aire y Oil cooler

CILINDRADA [C.C]

163 cc

POTENCIA

16.8 HP @ 8.500 rpm

TORQUE [N.M]

14,6 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

10.1:1

ARRANQUE

Eléctrico

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco Dia. 276 mm (Lobulado)

FRENO POSTERIOR

Disco Dia. 220 mm (Lobulado)

RUEDA DELANTERA

100/80 - 17 - 52P (Sellomatic)

RUEDA POSTERIOR

130/70 - R17 - 62P (Sellomatic)



COLORES DISPONIBLES



TABLERO DIGITAL

SISTEMA FRENO ABS

RADIADOR DE ACEITE

SEGURIDAD

 CONEXIÓN BLUETOOTH
Y NAVEGACIÓN

 SEGURIDAD Y
ESTABILIDAD

 MEJOR ENFRÍAMIENTO
DE MOTOR

LUZ LED

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por aire y Oil cooler

CILINDRADA [C.C]

199,6 cc

POTENCIA

18.1 HP @ 8,000 rpm

TORQUE [N.M]

17,1 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

10:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco Dia. 276 mm

FRENO POSTERIOR

Disco Dia. 220 mm

RUEDA DELANTERA

90/90-21 M/C - 54S

RUEDA POSTERIOR

120/80-18 M/C -62S



COLORES DISPONIBLES


 CONEXIÓN BLUETOOTH
Y NAVEGACIÓN

 SUSPENSIÓN
AJUSTABLE

 MAYOR RENDIMIENTO
Y POTENCIA
MEJOR ILUMINACIÓN
LED

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, 4 Válvulas, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire y Oil cooler

CILINDRADA [C.C]

199,6 cc

POTENCIA

18.9 HP @ 8.500 rpm

TORQUE [N.M]

17,35 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

10.5:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco Dia. 276 mm

FRENO POSTERIOR

Disco Dia. 220 mm

RUEDA DELANTERA

90/90-21 M/C - 54S

RUEDA POSTERIOR

120/80-18 M/C - 62S

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITALIA

- MOTORES
- SUSPENSIÓN + ELECTRÓNICA
- NEUMÁTICOS METZELER



AUSTRIA

- PROPULSIÓN DE MOTORES



ALEMANIA

- HERO MOTOSPORT



JAPÓN

- SISTEMA DE FRENIOS



INDIA

- SUSPENSIONES



