

CATÁLOGO 2026



Hero
RUEDA INTELIGENTE

**SCP GRUPO
SOCOPUR**

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM



125 MILLONES DE
MOTOS VENDIDAS

MARCA
#1 EN
INDIA

ECO Deluxe

EURO3 i3S
TECHNOLOGY



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

AMPLIO ASIENTO



MÁS CAPACIDAD
DE CARGA

MOTOR 100 cc.



DOBLEMENTE AHORRADORA
Y RESISTENTE

TIPO DE MOTOR	OHC, 4Tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire
CILINDRADA [C.C.]	97.2 cc
POTENCIA	8.24 HP @ 8.000 rpm
TORQUE [N.M]	8.05 Nm @ 5.000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.9: 1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Doble amortiguador
FRENO DELANTERO	Tambor 130 mm
FRENO POSTERIOR	Tambor 130 mm
RUEDA DELANTERA	2.75x18-42P/4PR
RUEDA POSTERIOR	2.75x18-48P/6PR

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
1 EN
INDIA



XOM

110

NUEVA

EURO3

i3S
TECHNOLOGY

IBS



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

DISEÑO



TABLERO 100%
DIGITAL

SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

SEGURIDAD



ILUMINACIÓN LED

MAYOR COMODIDAD



AROS DE 12" CONDUCCIÓN
MÁS ESTABLE Y SEGURA

TIPO DE MOTOR

4 tiempos, OHC, 2 válvulas

CILINDRADA [C.C]

110.9 cc

POTENCIA

8.046 HP @ 7250 rpm

TORQUE [N.M]

8.70 Nm @ 5750 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

10:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

Automática CVT

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Tipo Tambor 130 mm

FRENO POSTERIOR

Tipo Tambor 130 mm

RUEDA DELANTERA

90/90 - 12 54 J (Sin Cámara)

RUEDA POSTERIOR

100/80-12 56L (Sin Cámara)

*Imágenes referenciales

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA



DASH-125

EURO5

XSENS

IBS

MOTOR INYECTADO



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

DISEÑO



TABLERO 100% DIGITAL Y
CONECTIVIDAD BLUETOOTH

SEGURIDAD



ILUMINACIÓN LED

USB



CARGADOR USB
BAJO EL ASIENTO

COMODIDAD



LLENADO DE COMBUSTIBLE
EXTERNO

TIPO DE MOTOR	4 tiempos, OHC, 2 válvulas
CILINDRADA [C.C.]	124.6 cc
POTENCIA	8.98 HP @ 7.000 rpm
TORQUE [N.M]	10.4 Nm @ 5.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.8:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	Automática CVT
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Mono amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco 190 mm
FRENO POSTERIOR	Tambor 130 mm
RUEDA DELANTERA	90/90 - 12 - 54J (Sin cámara)
RUEDA POSTERIOR	90/100 - 10 - 53J (Sin cámara)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
#1 EN INDIA



IGNITOR

125 cc

EURO3



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

USB



CARGADOR USB

MOTOR VERTICAL DE
5 VELOCIDADES



ADAPTABILIDAD EN
LA CONDUCCIÓN

DISEÑO



TABLERO 100%
DIGITAL

SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

DISEÑO



PROTECTOR
DEPORTIVO

TIPO DE MOTOR

OHC, 4Tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire

CILINDRADA [C.C.]

124.7 cc

POTENCIA

10.40 HP @ 7.750rpm

TORQUE [N.M]

10.40 Nm @ 5.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

9.9:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Doble amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco Dia. 240 mm

FRENO POSTERIOR

Tipo tambor de 130 mm

RUEDA DELANTERA

80/100-18-47P (Sin cámara)

RUEDA POSTERIOR

100/80-18-53P (Sin cámara)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
#1 EN INDIA



*Imágenes referenciales

COLORES DISPONIBLES



NUEVA HUNK 125R

EURO 3

IBS

i350
TECHNOLOGY

Puerto
USB



SISTEMA i3S



**MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE**

SEGURIDAD



**FRENOS
IBS**

SEGURIDAD



**ILUMINACIÓN
LED**

DISEÑO



**TABLERO 100% DIGITAL Y
CONECTIVIDAD BLUETOOTH**

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire
CILINDRADA [C.C.]	124.7 cc
POTENCIA	10.72 HP @ 8250 rpm
TORQUE [N.M]	10.4 Nm @ 6.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.9:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Monoamortiguador regulable de precarga de 7 posiciones
FRENO DELANTERO	IBS con diametro 240 mm
FRENO POSTERIOR	Tipo Tambor 130 mm
RUEDA DELANTERA	90/90 – 17 – TL (Sellomática)
RUEDA POSTERIOR	120/80 – 17 – TL (Sellomática)

NUEVA

ECO 150

EURO3



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

SUSPENSIÓN AJUSTABLE




DOBLE AMORTIGUADOR
POSTERIOR

MOTOR POTENTE



MOTOR 149 CC
5 VELOCIDADES

COMODIDAD



AMPLIO APOYA PIE
DE PASAJERO

DISEÑO



NUEVO DISEÑO
DE FARO

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 Tiempos, 2 válvulas, Mono cilíndrico, refrigerado por aire

CILINDRADA [C.C.]

149.1 cc

POTENCIA

13.4 HP @ 8.000 rpm

TORQUE [N.M]

12.8 Nm @ 5.000 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

9,1:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Doble amortiguador

FRENO DELANTERO

Tambor 130 mm

FRENO POSTERIOR

Tambor 130 mm

RUEDA DELANTERA

2.75x18-42P/4PR

RUEDA POSTERIOR

3.00x18-52P/6PR

GARANTÍA

3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
#1 EN INDIA



Hero 150

EURO3
i35
TECHNOLOGY



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

SEGURIDAD



LUZ TRASERA
LED

SISTEMA i3S



MÁS AHORRO DE
COMBUSTIBLE

MOTOR POTENTE



RENDIMIENTO
SUPERIOR

DISEÑO



ROBUSTO Y
URBANO

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire
CILINDRADA [C.C.]	149.2 cc
POTENCIA	15.2 HP @ 8.000 rpm
TORQUE [N.M]	13.5 Nm @ 7.000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]	10:01
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Doble amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 240 mm
FRENO POSTERIOR	Tipo tambor de 130 mm
RUEDA DELANTERA	80/100 - 18 - 47P (Sin cámara)
RUEDA POSTERIOR	100/90 - 18 - 56P (Sin cámara)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA



Hero

150XTEC

EURO3

Puerto
USB



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

DISEÑO



TABLERO 100%
DIGITAL

MOTOR POTENTE



MOTOR 149,2 CC CON
CONTRABALANCEADOR

SEGURIDAD



SUSPENSIÓN
MONO-SHOCK

SEGURIDAD



ILUMINACIÓN
100% LED

TIPO DE MOTOR	4 tiempos mono cilíndrico, OHC, 2 válvulas
CILINDRADA [C.C]	149.2 cc
POTENCIA	14.15 HP @ 8500 ± 500 rpm
TORQUE [N.M]	12.6 N-m @ 6500 ± 500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.1:1
ARRANQUE	Eléctrico / Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica con buje antifricción
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Brazo basculante con mono amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco 276 mm con ABS
FRENO POSTERIOR	Disco 276 mm sin ABS
RUEDA DELANTERA	100/80-17 52 P (Tubeless tyre/Sin Cámara)
RUEDA POSTERIOR	130/70 R 17 62 P (Tubeless tyre/Sin Cámara)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA



HUNK 4V

160R CUATRO VÁLVULAS

EURO4 XSENS



MOTOR INYECTADO

autoSAIL



GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
#1 EN
INDIA



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

NUEVO MOTOR 4 VÁLVULAS



163 CC / ENFRIADOR
DE ACEITE

SUSPENSIÓN AJUSTABLE



MONOSHOCK REGULABLE
A 7 POSICIONES

TABLERO DIGITAL



PANTALLA CON ILUMINACIÓN
INVERTIDA Y ALERTA DE
LLAMADAS

VELOCIDAD



DE 0 A 60km/h
EN 4,4 SEGUNDOS

TIPO DE MOTOR

OHC, 4Tiempos, Mono cilíndrico 4 válvulas, Refrigerado por Aire y Oil cooler

CILINDRADA [C.C.]

163 cc

POTENCIA

16.8 HP @ 8.500 rpm

TORQUE [N.M]

14,6 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

10.1:1

ARRANQUE

Eléctrico

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco Dia. 276 mm (Lobulado)

FRENO POSTERIOR

Disco Dia. 220 mm (Lobulado)

RUEDA DELANTERA

100/80 - 17 - 52P (Sellomatic)

RUEDA POSTERIOR

130/70 - R17 - 62P (Sellomatic)

PULSE 200 ADVANCE

EURO4 XSENS

MOTOR
INYECTADO



COLORES DISPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

TABLERO DIGITAL



CONEXIÓN BLUETOOTH
Y NAVEGACIÓN

SISTEMA FRENO ABS



SEGURIDAD Y
ESTABILIDAD

RADIADOR DE ACEITE



MEJOR ENFRÍAMIENTO
DE MOTOR

SEGURIDAD



LUZ LED

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por aire y Oil cooler

CILINDRADA [C.C.]

199,6 cc

POTENCIA

18,1 HP @ 8,000 rpm

TORQUE [N.M]

17,1 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X:1]

10:1

ARRANQUE

Eléctrico y Pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador

FRENO DELANTERO

Disco Día. 276 mm

FRENO POSTERIOR

Disco Día. 220 mm

RUEDA DELANTERA

90/90-21 M/C - 54S

RUEDA POSTERIOR

120/80-18 M/C -62S

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
#1 EN
INDIA





* imágenes referenciales

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
#1 EN
INDIA



COLORES DISPONIBLES

TABLERO DIGITAL

SEGURIDAD

NUEVO MOTOR 4 VÁLVULAS

LUZ LED

CONEXIÓN BLUETOOTH Y NAVEGACIÓN

SUSPENSIÓN AJUSTABLE

MAYOR RENDIMIENTO Y POTENCIA

MEJOR ILUMINACIÓN LED

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, 4 Válvulas, Mono cilíndrico, Refrigerado por Aire y Oil cooler
CILINDRADA [C.C]	199,6 cc
POTENCIA	18.9 HP @ 8.500 rpm
TORQUE [N.M]	17,35 Nm @ 6.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	10.5:1
ARRANQUE	Eléctrico y Pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Mono amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 276 mm
FRENO POSTERIOR	Disco Dia. 220 mm
RUEDA DELANTERA	90/90-21 M/C - 54S
RUEDA POSTERIOR	120/80-18 M/C -62S

ALIADOS ESTRATÉGICOS

ITALIA

✓ MOTORES



✓ SUSPENSIÓN
+ ELECTRÓNICA



✓ NEUMÁTICOS
METZELER



AUSTRIA

✓ PROPULSIÓN
DE MOTORES



ALEMANIA

✓ HERO
MOTOSPORT



BOSCH

JAPÓN

✓ SISTEMA
DE FRENO



INDIA

✓ SUSPENSIONES



